

Decompositie toevoegen (element + bouwdeel + materiaal)

Decompositie toevoegen (element + bouwdeel + materiaal)

0 rows

000001 - Gebouw t Gruthuuske

Toevoegen Print

NEN2767 - versie 1.4.2

Nr	Element	Nr	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Nr	Materiaal soort	Discipline	Risicoscore	Kritisch onderc	theoretische le	Stichtingsjaar	Hoeveelh	EenheidT	Opmerking
	Alle		Alle			Alle								

Decompositie element toevoegen

Deelobject: Selecteer sub

Element: Selecteer sub Alle elementen

Bouwdeel: Selecteer sub

sub Bouwdeel: Hele object

Materiaal soort: Afvoeren

Alle materiaal soorten

Risicoscore: Beveiliging

Kritisch onderdeel (RIE): Binnenwandafwerkingen

Discipline: Binnenwanden

Theoretische levensduur: Binnenwandopeningen

Stichtingsjaar: Binnenwandafwerkingen

Hoeveelheid: Binnenwanden

Eenheid: 1

Opmerkingen: Centrale elektrotechnische voorzieningen

Communicatie

Dakafwerkingen

Daken

Dakopeningen

Funderingsconstructies

Gassen

Gebouwenbeheersvoorzieningen

OK Annuleren

Voor het invoeren van de decompositie voor gebouwen, voer eerst het Element in, daarna het Bouwdeel en dan de Materiaal soort. Men kan het vakje Alle elementen, Alle bouwdelen, Alle materiaalsoorten aanvinken om alle opties te zien waaruit kan worden geselecteerd.

NB. Om later een defect te kunnen toevoegen bij inspectie, moet Materiaal soort zijn ingevuld!

Theoretische levensduur en Stichtingsjaar geven inzage in hoelang een onderdeel nog meegaat. Hoeveelheid is het aantal meters, vierkante meters, stuks, etc. Vergeet niet de Eenheid in te vullen. Eventuele opmerkingen kunnen in het betreffende tekstvak gemaakt worden.

0 rows

000001 - Gebouw t Gruthuuske

Toevoegen Print

NEN2767 - versie 1.4.2

Nr	Element	Nr	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Nr	Materiaal soort	Discipline	Risicoscore	Kritisch onderc	theoretische le	Stichtingsjaar	Hoeveelh	EenheidT	Opmerking
	Alle		Alle			Alle								

Decompositie element toevoegen

Deelobject: Selecteer sub

Element: A2.A2.21 Alle elementen

Bouwdeel: A2.A2.21.A2 Alle bouwdelen

sub Bouwdeel: Constructief

Materiaal soort: A2.A2.21.A2 Alle materiaal soorten

Risicoscore:

Kritisch onderdeel (RIE):

Discipline: Civiel

Theoretische levensduur:

Stichtingsjaar:

Hoeveelheid:

Eenheid: 1 [st] Stuks

Opmerkingen:

OK Annuleren

ASSET
Kaart
Paspoort
Decompositie
Inspectie
Onderhoud
Overzicht
Instellingen
Macro
Meldingen
Legenda
demo domain/evdlaan

Zoek adres

Nr: 000001 Naam: Gebouw t Gruthuuske

3 rows

000001 - Gebouw t Gruthuuske

NEN2767 - versie 1.4.2

Nr	Element	Nr	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Nr	Materiaal soort	Discipline	Risicoscore	Kritisch onder	theoretische le	Stichtingsja	Hoeveelh	Eenheid	Opm
C5.52	Afvoeren	C5.52.12	Regenwater: Afvoernstallati		22	Koper	Civiel				1996	16	[m]	Strekke
A2.A2.2	Buitenwanden	A2.A2.21.A2.21	Constructief		A2.A2.2:		Civiel		Laag risico	40	1996	1200	[m2]	VierkeGeknipte voeg
A3.A3.2	Binnenwanden	A3.A3.22.A3.22	Niet constructief		A3.A3.2:		Civiel		Laag risico	35		625	[m2]	Vierke

Aan dit gebouw 't Gruthuuske zijn nu drie regels decompositie toegevoegd. Elk element komt terug onder Inspectie om geïnspecteerd te worden. Dit formulier wordt ook gebruikt als de elementen van een Kunstwerk worden vastgelegd.