

# Custom inspectie: Opmaak formulier en beheer van email

## Custom inspectie: Opmaak formulier en het beheer van email

**NB. Voor een custom inspectie moeten altijd de rechten worden aangevraagd bij de domeinbeheerder of de helpdesk, ook door de maker van de custom inspectie.**

Voor het zelf inrichten van een custom inspectieformulier ga je naar Instellingen > Inspectieformulier creëren.

id	naam	omschrijving	datum inspectie	eigenaar	status	type
1	DVL tv inspectie		2017-06-28		Active	Standaard
4	Verhanding beeldniveau			eakkerman	Active	Standaard
5	Alle veldtypen				Active	Standaard
6	Boomveiligheid inspectie			ghakman	Active	Standaard
7	VTA simpel			ghakman	Active	Standaard

Voor het toevoegen wordt aangegeven of dit actief is of (nog) niet en in welk thema het formulier zichtbaar moet worden. Daarna wordt dit opgeslagen.

Nu moeten velden worden toegevoegd; druk op Beheer velden en het venster Inspectiegegevens toevoegen opent. Er is de keuze uit vele veldsoorten. Geef bij Label een naam in, voeg eventueel een omschrijving toe en selecteer het soort veld.

id	naam	omschrijving	datum inspectie	eigenaar	status	type
10	Testformulier			evdlaan	Active	Standaard

## Tekst

Dit is een eenvoudig veld waar tekst kan worden ingevuld. Het is in feite een lange regel die ingegeven kan worden.

## Tekstveld

Dit veld heeft meer ruimte voor een grotere hoeveelheid van tekst, een tekstblok. De lengte moet wel ingesteld worden naar behoefte.

## Nummer

is voor de ingave van cijfers en letters, bijvoorbeeld het objectnummer.

## Selectievakje

is een hokje wat kan worden aangevinkt.

## Keuzeveld

is een dropdown veld waar een aantal keuzes als waarde aan worden toegevoegd. Bij inspectie kan hier één waarde uit geselecteerd worden. Om het noodzakelijk te maken een value te kiezen, kan value 01 blanco worden gelaten.

Inspectiegegevens wijzigen

Label:

Keuzeveld

Omschrijving:

Soort:

Keuzeveld

Aantal decimalen:

0

Auto Genereer inspectie:

☐

volgorde:

value:

veldnaam:

↑

01

Ja

⊞

↑

02

Nee

⊞

↑

03

Dagelijks

⊞

↑

04

Wekelijks

⊞

+

Lengte:

50

Volgorde:

5

Afhankelijk van:

--

Actief:

☒

Verplicht veld:

☐

Opslaan

Annuleren

Inspectiegegevens wijzigen

Label:

Radio keuzeknop

Omschrijving:

Soort:

Radio keuzeknop

Aantal decimalen:

0

Auto Genereer inspectie:

☐

volgorde:

value:

veldnaam:

01

Ja

02

Nee

03

Dagelijks

04

Wekelijks

Lengte:

50

Volgorde:

6

Afhankelijk van:

--

Actief:

☒

Verplicht veld:

☐

Opslaan

Annuleren

### Radio keuzeknop

toont in het inspectieformulier de waarden niet als een dropdown, maar direct als een lijstje met een radio knop. De gewenste waarde kan aangeklikt worden.

Hoe ziet het formulier er inmiddels uit:

ASSET

Kaart

Paspoort

Decompositie

Inspectie

Onderhoud

Overzicht

Instellingen

Macro

Meldingen

Legenda

demo domus/evdlaan

Zoek adres

Nr

Naam

000002 Cichoreifabriek

001-006 Gymzaal Molendijk

001-008 Kindercentrum - De Driehoek

001-007 Kindercentrum - De Driehoek

000007 Laad- loslocatie Albert Heijr

001-002 Politiebureau - Molendijk

000006 Witte villa

1 rows

000006 - Witte villa

Element

NEN2767-2

BRL14020

NEN1010/3140

NEN3399

Storingsregistratie

CROW-323

Schouw

Meldingen

Alle veldtypen

Testformulier

Toevoegen

Aanpassen

Vernieuwen

Print

Tekst

Gebouw Witte villa

Selectievakje:

☐

Tekstveld:

klik het bovenste selectievakje aan als dit object enige beschadigde heeft opgelopen in de afgelopen maand. De verzekering wordt dan ingeschakeld.

Numero:

000006

Keuzeveld:

Nee

Radio keuzekno...

☐ Ja

☐ Nee

☒ Dagelijks

☐ Wekelijks

OK

Annuleren

Archief  
Tabelweergave  
Maatregelen  
Geregistreerd door  
**Inspectie archief**  
Paspoort veld  
Datum uitstellen  
Formule  
Link activity  
Link deelactivity  
Foto-opties

#### **Afbeelding**

maakt het mogelijk een foto toe te voegen in het formulier. Of deze op dat moment ter plaatse wordt genomen of uit de galerij wordt gehaald, maakt geen verschil. Het is beide mogelijk.

#### **Datum**

is een veld waar alleen de datum wordt opgeslagen. Moet hier ook een tijd worden geregistreerd, gebruik dan het veld

#### **Datum/Tijd**

#### **Locatie**

dient om de plek waar op dat moment het apparaat zich bevindt (coördinaten) vast te leggen. Zo kan een schade gemakkelijk worden teruggevonden door een reparatieteam als het een groot of lang object betreft, denk aan een weg of beschoeiing.

#### **Groepsveld.**

Verscheidene velden kunnen in een groepsveld bijeen worden geplaatst. Op hun beurt kunnen meerdere groepen ook in een grotere groep samengevoegd worden, het nesten. Het nesten van een groepsveld in een ander groepsveld is mogelijk tot maximaal drie niveaus.

#### **Autocomplete.**

In een autocomplete veld worden mogelijke keuzes tijdens het typen al weergegeven. Bestaat de keuze nog niet, dan wordt deze aan de opties toegevoegd.

#### **Radiogroep.**

Dit veld is een groep van radio keuzeknop velden met eventueel andere velden daaraan toegevoegd. De groep wordt omkaderd getoond in het formulier.

#### **Inspecteuren.**

Dit veld toont een lijst van inspecteurs uit het adresboek, die in het veld getoond worden zodat er een keuze van een of meerdere adressen kan worden gemaakt. Met de knop 'Email versturen' verzendt men de custom inspectie naar een e-mailadres wat gekoppeld staat in het adresboek.

#### **Archief van bovenliggend complex.**

Dit veld is het archief van een beheercomplex. Alle onderliggende objecten behorende bij dit complex kunnen dat archief benaderen.

#### **Archief.**

Met dit veld heeft men toegang tot de archiefbestanden van een inspectie. Dit ondervangt het toevoegen van meerdere Afbeelding velden. Uiteraard kunnen dan ook documenten op deze wijze worden geupload.

#### **Tabelweergave.**

Hiermee kan een tabel worden gebouwd door kolommen te benoemen, met tekst, tekstvelden, cijfervelden of anderen. Daarna kunnen de rijen worden benoemd.

#### **Maatregelen.**

Bij gebruik van dit veld opent een dropdown met alle maatregelen, waaruit een keuze kan worden gemaakt.

#### **Geregisteerd door.**

Het veld legt vast wie de inspectie heeft geregistreerd. Dit veld wordt met de gebruikersnaam gevuld bij het openen van een inspectieformulier en kan niet gewijzigd worden.

#### **Inspectie archief.**

Wanneer dit veld wordt gebruikt, is er een nieuwe knop Archiveer inspectie in iASSET zichtbaar geworden, waarmee de inspectieregels van deze custom inspectie kunnen worden gearchiveerd, maar desgewenst wel zichtbaar en printbaar zijn.

**Paspoort veld**

is een veld wat direct correspondeert met een geselecteerd Diverse veld in Paspoort. Wijzigingen kunnen in dit veld worden aangebracht die direct in paspoort van het object worden aangepast. Bijvoorbeeld de inspecteur ziet dat de boom is uitgegroeid en nu in een andere hoogteklasse valt. Hij past het aan in het inspectieformulier.

**Datum uitstellen.**

Dit veld moet aan een datumveld gelinkt worden zodat er een periode uitstellen kan worden vastgelegd.

**Formule.**

Om een formule te kunnen vastleggen moeten er twee nummervelden in het formulier staan. In het eerste wordt de actie vastgesteld, plus, min, punt of gedeeld door. Daarna in het tweede veld de waarde.

**Link activity.**

Een veld, speciaal ontwikkeld voor een client.

**Link deelactivity.**

Een veld, speciaal ontwikkeld voor een client.

**Foto-opties.**

Met dit veld kunnen beeldmeetlat inspecties worden aangemaakt met behulp van CROW380. Hiervan moet men een licentie hebben.

## Beoordeling

Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verh...



<input checked="" type="radio"/> A+	<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D
				
De rand van de verharding is volledig zichtbaar. gemiddelde lengte overgroeïend gras 0cm	De rand van de verharding is goed zichtbaar. gemiddelde lengte overgroeïend gras ≤ 5cm	De rand van de verharding is redelijk zichtbaar. gemiddelde lengte overgroeïend gras ≤ 10cm	De rand van de verharding is nauwelijks zichtbaar. gemiddelde lengte overgroeïend gras ≤ 25cm	De rand van de verharding is niet zichtbaar. gemiddelde lengte overgroeïend gras > 25cm

Foto gras overg...






Selecteer

Foto onkruid:

Selecteer

Groen-gras en kruidachtigen-gazon-onkruid:



<input checked="" type="radio"/> A+	<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D
				
Er is geen onkruid. bedekking onkruid 0%	Er is weinig onkruid. bedekking onkruid ≤ 5%	Er is in beperkte mate onkruid. bedekking onkruid ≤ 15%	Er is redelijk veel onkruid. bedekking onkruid ≤ 30%	Er is veel onkruid. bedekking onkruid > 30%

Groen-gras en kruidachtigen-gazon-kaal oppervlak:



<input checked="" type="radio"/> A+	<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D
				
Er is geen kaal oppervlak. kaal oppervlak 0%	Er is weinig kaal oppervlak. kaal oppervlak ≤ 2%	Er is in beperkte mate kaal oppervlak. kaal oppervlak ≤ 5%	Er is redelijk veel kaal oppervlak. kaal oppervlak ≤ 10%	Er is veel kaal oppervlak. kaal oppervlak > 10%

Foto kaal opper...

Selecteer

Groen-gras en kruidachtigen-vlakheid ondergrond:



**NB.** Voor een custom inspectie moeten altijd de rechten worden aangevraagd bij de domeinbeheerder of de helpdesk, ook door de maker van de custom inspectie.

### Het beheer van email.

De tab 'Beheer email' g

Email Rules toevoegen

Veld:

Keuzeveld

Optie:

Paars

Email veld:

Inspecteur

Email onderwerp i:

Email text:

Je kunt de volgende tags gebruiken om variabelen toe te voegen:

- [gebruikersnaam]
- [object]
- [inspectie-link]

Interval:

Onmiddellijk

Onmiddellijk

10 min.

1h

2h

4h

8h

1d

2d

1w

2w

4w

Opslaan

Annuleren

De mogelijkheid om vooraf ingerichte emails te laten versturen bij het aanmaken van een custom inspectie. Dit kan direct zijn, maar ook met een grote verscheidenheid aan intervallen tot 4 weken aan toe.

Een voorwaarde om dit te kunnen toevoegen is dat er een Keuzeveld en een Inspecteurs veld in het custom inspectieformulier moet staan.

Het onderwerp is bestemd voor de ontvanger, bijvoorbeeld Geconstateerde storing. Daarna de tekst van het bericht waarin wordt gemeld dat er een storing is aangetroffen en dat hierop actie ondernomen moet worden.

De interval is hoe snel dit email moet worden verstuurd. Het varieert van Onmiddellijk tot 4w, dus 4 weken.

Na het invullen van het emailbericht wordt dit bij de inspectie opgeslagen.

Wordt er nu een inspectie van een OVL (Openbare Verlichting) object uitgevoerd, dan wordt op het moment van opslaan deze email uitgestuurd.

En wordt de email ontvangen in de mailbox.