


# Custom inspectie: Keuzeveld (uitleg velden)

## Custom inspectie: Keuzevelden (uitleg velden)



The screenshot shows the iASSET software interface. At the top, there are navigation tabs: Kaart, Paspoort, Decompositie, Inspectie, Onderhoud, Overzicht, Instellingen, Macro, and Meldingen. Below the navigation, there is a search bar and a table of inspection records. A modal window titled 'Inspectiegevens toevoegen' is open, showing a list of field types. The 'Keuzeveld' option is highlighted. The modal window also includes fields for 'label:', 'omschrijving:', 'soort:', 'lengte:', 'volgorde:', 'afhankelijk van:', 'actief:', and 'verplicht veld:'. Buttons for 'Opslaan' and 'Annuleren' are at the bottom of the modal.

Om een op maat gemaakt custom inspectieformulier te kunnen opstellen zijn er een groot aantal keuzevelden beschikbaar. In dit onderdeel worden ze beschreven. De meeste velden kunnen afhankelijk zijn van andere velden, ze worden getoond als een bepaalde keuze is geselecteerd of als in een veld informatie wordt ingevoerd.

### Tekst

Een veld dat met tekst kan worden gevuld.

### Tekstveld

Een veld dat als open blok met tekst kan worden gevuld.

### Nummer

Een veld waar cijfers kunnen worden ingevuld.

### Selectievakje

Een aanklikbaar vakje wordt in het formulier getoond.

### Keuzeveld

Dit veld geeft een aantal opties weer, waaruit een keuze kan worden gemaakt. Bij de aanmaak van dit veld zijn de opties op te geven.

## Inspectiegegevens wijzigen



label:	<input type="text" value="test keuzeveld"/>	
omschrijving:	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 60px;"></div>	
soort:	<input type="text" value="Keuzeveld"/>	
volgorde:	value:	veldnaam:
	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="Koffie"/>
	<input type="text" value="02"/>	<input type="text" value="Thee"/>
lengte:	<input type="text" value="50"/>	
volgorde:	<input type="text" value="1"/>	
afhankelijk van:	<input type="text" value="--"/>	
actief:	<input checked="" type="checkbox"/>	
verplicht veld:	<input type="checkbox"/>	

Opslaan

Annuleren

## Radio keuzeknop

Bij dit veld geef je enkele opties, die als radioknop zijn aan te klikken. Er kan slechts één mogelijkheid worden geselecteerd.

## Inspectiegegevens wijzigen



label:	<input type="text" value="test radio keuzeknop"/>	
omschrijving:	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 60px;"></div>	
soort:	<input type="text" value="Radio keuzeknop"/>	
volgorde:	value:	veldnaam:
	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="Ja"/>
	<input type="text" value="02"/>	<input type="text" value="Nee"/>
	<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="Soms"/>
lengte:	<input type="text" value="50"/>	
volgorde:	<input type="text" value="1"/>	
afhankelijk van:	<input type="text" value="--"/>	
actief:	<input checked="" type="checkbox"/>	
verplicht veld:	<input type="checkbox"/>	

Opslaan

Annuleren

## Afbeelding

In dit veld kan één document of foto of afbeelding worden geüpload. Bij meerdere afbeeldingen kan beter het veld Archief worden gebruikt.

## Datum

Een veld waar de datum wordt vastgelegd waarop het formulier is geopend.

## Datum tijd

In dit veld is naast de datum ook het tijdstip vermeld bij het openen van het formulier.

## Locatie

Dit veld legt de GPS positie vast op het moment van aanmaken van de inspectie. Vanuit de app kan dit in punt, lijn en als polygoon weergegeven worden.

## Groepsveld

In een groepsveld kunnen bestaande velden gegroepeerd worden onder een eigen naam. Het resultaat is een omkaderd blok in het inspectieformulier. Het nesten van een groepsveld in een ander groepsveld is mogelijk tot maximaal drie niveau's.

## Autocomplete

In een autocomplete veld worden mogelijke keuzes tijdens het typen al weergegeven. Bestaat de keuze nog niet, dan wordt deze aan de opties toegevoegd.

## Radio groep

Dit veld is een groep van radio keuzeknop velden met eventueel andere velden daaraan toegevoegd. De groep wordt omkaderd getoond in het formulier.

## Inspecteuren

Dit veld toont een lijst van inspecteurs uit het adressenboek, die in het veld getoond worden zodat er een keuze van een of meerdere adressen kan worden gemaakt. Met de knop 'Email versturen' verzendt men de custom inspectie naar een e-mailadres wat gekoppeld staat in het adresboek.

## Archief van bovenliggend complex

Dit veld is het archief van een beheercomplex. Alle onderliggende objecten behorende bij dit complex kunnen dat archief benaderen.

## Archief

Met dit veld heeft men toegang tot de archiefbestanden van een inspectie. Dit ondervangt het toevoegen van meerdere Afbeelding velden. Uiteraard kunnen dan ook documenten op deze wijze worden geüpload.

## Tabelweergave

Hiermee kan een tabel worden gebouwd door kolommen te benoemen, met tekst, tekstvelden, cijfervelden of anderen. Daarna kunnen de rijen worden benoemd.

Deze tabel is gevormd uit een keuzeveld, een geregistreerd door - veld en een radio keuzeknopveld.

### OVl IV inspectie Toevoegen



test tabelweergave

	test keuzeveld	test Geregistreerd door	test radio keuzeknop
ja	<input type="text" value="Koffie"/>	<input type="text" value="evdlaan"/>	test radio ke... <input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nee <input type="radio"/> Soms
nee	<input type="text" value="Thee"/>	<input type="text" value="evdlaan"/>	test radio ke... <input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee <input type="radio"/> Soms
dagelijks	<input type="text" value="Selecteer..."/>	<input type="text" value="evdlaan"/>	test radio ke... <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee <input checked="" type="radio"/> Soms

OK

Annuleren

## Maatregelen

Bij gebruik van dit veld opent een dropdown met alle maatregelen, waaruit een keuze kan worden gemaakt.

## Geregistreerd door

Het veld legt vast wie de inspectie heeft geregistreerd. Dit veld wordt met de gebruikersnaam gevuld bij het openen van een inspectieformulier en kan niet gewijzigd worden.

### Inspectiegegevens wijzigen ✕

label:

omschrijving:

soort:

lengte:

volgorde:

afhankelijk van:

actief:

verplicht veld:

## Inspectie archief

Wanneer dit veld wordt gebruikt, is er een nieuwe knop Archiveer inspectie in iASSET zichtbaar geworden, waarmee de inspectieregels van deze custom inspectie kunnen worden gearchiveerd, maar desgewenst wel zichtbaar en printbaar zijn.

## Paspoort veld

is een veld wat direct correspondeert met een geselecteerd Diverse veld in Paspoort. Wijzigingen kunnen in dit veld worden aangebracht die direct in paspoort van het object worden aangepast. Bijvoorbeeld de inspecteur ziet dat de boom is uitgedroefd en nu in een andere hoogteklasse valt. Hij past het aan in het inspectieformulier.

## Datum uitstellen

Dit veld moet aan een datumveld gelinkt worden zodat er een periode uitstellen kan worden vastgelegd.

## Formule

Om een formule te kunnen vastleggen moeten er twee nummervelden in het formulier staan. In het eerste wordt de actie vastgesteld, plus, min, punt of gedeeld door. Daarna in het tweede veld de waarde.

## Link activity

Een veld, speciaal ontwikkeld voor een client.

## Link deelactivity

Een veld, speciaal ontwikkeld voor een client.

## Foto-opties

Met dit veld kunnen beeldmeetlat inspecties worden aangemaakt met behulp van CROW380. Hiervoor moet men een licentie hebben.

## Beoordeling

Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verh...



<input checked="" type="radio"/> A+	<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D
De rand van de verharding is volledig zichtbaar. gemiddelde lengte overgroeïend gras 0cm	De rand van de verharding is goed zichtbaar. gemiddelde lengte overgroeïend gras $\leq$ 5cm	De rand van de verharding is redelijk zichtbaar. gemiddelde lengte overgroeïend gras $\leq$ 10cm	De rand van de verharding is nauwelijks zichtbaar. gemiddelde lengte overgroeïend gras $\leq$ 25cm	De rand van de verharding is niet zichtbaar. gemiddelde lengte overgroeïend gras $>$ 25cm

Foto gras overg... [Selecteer](#)

Foto onkruid: [Selecteer](#)

Groen-gras en kruidachtigen-gazon-onkruid:



<input checked="" type="radio"/> A+	<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D
Er is geen onkruid. bedekking onkruid 0%	Er is weinig onkruid. bedekking onkruid $\leq$ 5%	Er is in beperkte mate onkruid. bedekking onkruid $\leq$ 15%	Er is redelijk veel onkruid. bedekking onkruid $\leq$ 30%	Er is veel onkruid. bedekking onkruid $>$ 30%

Groen-gras en kruidachtigen-gazon-kaal oppervlak:



<input checked="" type="radio"/> A+	<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D
Er is geen kaal oppervlak. kaal oppervlak 0%	Er is weinig kaal oppervlak. kaal oppervlak $\leq$ 2%	Er is in beperkte mate kaal oppervlak. kaal oppervlak $\leq$ 5%	Er is redelijk veel kaal oppervlak. kaal oppervlak $\leq$ 10%	Er is veel kaal oppervlak. kaal oppervlak $>$ 10%

Foto kaal opper... [Selecteer](#)

Groen-gras en kruidachtigen-vlakheid ondergrond:



Voorwaardelijk veld