

NEN 2767

NEN 2767

The screenshot shows the iASSET software interface. At the top, there is a navigation bar with buttons for 'Kaart', 'Paspoort', 'Decompositie', 'Inspectie', 'Onderhoud', 'Overzicht', 'Instellingen', 'Macro', and 'Meldingen'. Below this, there is a search bar with 'Zoek adres' and a list of items with columns for 'Nr' and 'Naam'. The main content area is titled 'NEN 2767' and shows a status message: 'Alle 29 objecten in het zichtbare gebied worden getoond. Zoomniveau is 21.' Below this, there are tabs for 'HTML' and 'Excel'. Underneath, there are tabs for 'NEN 2767 versie', 'Element', 'Bouwdeel', 'Materiaal soort', and 'Gebrek'. The 'NEN 2767 versie' tab is active, showing 'Huidige versie: 1.4.2' and a dropdown menu for 'Selecteer versie:' with '1.5' selected. A 'Volgende >' button is visible at the bottom.

De diverse NEN2767 versies kennen een aantal verschillen. Wil je de NEN-versie wijzigen, dan zal dat gevolgen hebben voor de gegevens en hoe ze aan elkaar gelinkt zijn. Met deze tool is het mogelijk inzage in de conflicterende gegevens te krijgen vóór definitief tot wijziging wordt overgegaan.

The screenshot shows the iASSET software interface with the 'Materiaal soort' tab selected. A table displays the following data:

Bouwdeel	Materiaal soort		
A1.16.10 - Voeten en balken	-	<input type="text"/>	Selecteer aub <input type="button" value="v"/>
1687 - Oplegbalk	2 - Hout	<input type="text"/>	Selecteer aub <input type="button" value="v"/>
A5.27.10 - Niet constructief	106 - Fauna	<input type="text"/>	Selecteer aub <input type="button" value="v"/>

Below the table, there is a 'Volgende >' button. A dialog box titled 'Attentie!!' is open, displaying the message 'Conflicterende data!' and a 'Sluit' button.

Behalve een wijziging doorvoeren kan onder tab Excel ook een export van bestaande gegevens worden gemaakt en een import worden gedaan.

NEN 2767

HTML

Excel

NEN 2767 versie

Export

Import

NEN 2767 excel file:

Browse...

No file selected.

Import

Om problemen te voorkomen is het aan te raden iemand van het adviseur/consulent team te vragen om nadere uitleg of hulp.